



INFORMAÇÃO COLONOSCOPIA (FLEURY).

1. Como parte do check-up, será aceita somente a cada 5 anos após a última colonoscopia realizada, não importando onde foi feita anteriormente.
2. O segurado passará pela consulta clínica do Fleury e o médico clínico do local é quem determina se o segurado qualifica para tal procedimento.
3. O segurado estará sujeito à avaliação médica do Fleury e não será aceito nenhum pedido médico apresentado pelo segurado.

INFORMAÇÃO DO PREPARO:

O preparo para o exame será realizado todo em casa, **um dia antes** com os laxativos indicados, incluindo a ingestão do medicamento Manitol no dia do exame.

O Manitol é fornecido pelo Fleury e deve ser retirado nas Unidades Alphaville, Rochaverá-Morumbi, Brasil II, Paraíso, Higienópolis ou Itaim de Segunda-feira a Sexta-feira no horário das 7 às 18 h e aos Sábados das 7:00 às 12:00h. No momento da retirada do medicamento serão prestadas orientações.

No dia do exame a solução deve ser ingerida ao longo de uma hora e meia, iniciando-se a ingestão 6 horas antes do horário agendado. Sugere-se manter o ritmo de 1 copo de 250 ml a cada 10 minutos.

A colonoscopia com preparo domiciliar **NÃO** poderá ser realizada nas seguintes situações:

- Pacientes com IMC* maior de 40. Em tais casos, para a segurança do paciente, a recomendação médica é de que o exame seja feito em ambiente hospitalar;
- Pacientes com infarto agudo do miocárdio ou colocação de stent cardíaco há menos de 6 meses.
- Pacientes com intestino preso.
- Pacientes com uso de contraste por via oral (ex: trânsito intestinal) nos últimos cinco dias;
- Portadores de doença inflamatória intestinal ativa (Doença de Crohn ou retocolite ulcerativa).
- Portadores de colostomia, gestantes, alérgicos a Látex ou em dieta com restrição de potássio.
- Portadores de doenças sistêmicas descompensadas, ou condições consideradas de risco pela equipe médica (pacientes com insuficiência cardíaca, renal ou pulmonar, entre outras).
- Usuários de CDI (cardiodesfibrilador implantável) ou oxigênio domiciliar
- Portadores de tetraplegia, paraplegia ou pacientes com limitação no caminhar recomenda-se a realização do exame em ambiente hospitalar, em razão das dificuldades impostas ao preparo.
- Pacientes contactantes, sintomáticos, suspeitos ou confirmados para COVID-19.
- Quadros leves e moderados pós COVID-19 mesmo que recuperados, assintomáticos e estáveis clinicamente é necessário aguardar 15 dias após resolução dos sintomas para a realização do exame. Quadros graves (hospitalização) pós COVID-19 é necessário aguardar 30 dias após resolução dos sintomas para a realização do exame.

Para a Colonoscopia com preparo na unidade, ele deve realizar todo o preparo com laxativos indicados em casa, na véspera do exame e o restante do preparo que seria a ingestão do Manitol, será realizado na unidade, nesse caso, o exame terá a duração de aproximadamente 4 horas.